

開關構造說明 (Switch Construction Instructions)

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)

A20L

照光按鈕開關
(Illuminated Pushbuttons)
Page.38-41

照光按鈕開關操作部
(Illuminated Pushbutton
Operators)
Page.130-132

記名板
(Marking Plate)
Page.142

燈罩
(Lens)
Page.142

燈泡
(Lamp)
Page.141


開關接點部
(Contact Block
Assemblies)
Page.137-140

接點塊安裝轉接器
(Contact Block
Mounting Adapter)
Page.140

接點塊
(Contact Block)
Page.139

全電壓轉接器
(Full Voltage
Adapter)
Page.140

接點塊
(Contact Block)
Page.139



照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)

圓形凸頭 (Extended)




A20L

| 燈泡 (Illumination Type) | 動作類型 (Operation) | 接點結構 (Contacts) | 型號 (Type No.) | 使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③) | 顏色記號② (Lens Color Code②) |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---|---|
| 無 (Without Lamp) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A20L-M2E10Q0② | 0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow |
| | | 1NC | A20L-M2E01Q0② | | |
| | | 2NO | A20L-M2E20Q0② | | |
| | | 2NC | A20L-M2E02Q0② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-M2E11Q0② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A20L-A2E10Q0② | | |
| | | 1NC | A20L-A2E01Q0② | | |
| | | 2NO | A20L-A2E20Q0② | | |
| | | 2NC | A20L-A2E02Q0② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-A2E11Q0② | | |
| LED | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A20L-M2E10Q③② | 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber G : 綠色 G : green PW : 純白色 PW : pure white R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置LED : LAED-6③② (Built-in LED lamp) |
| | | 1NC | A20L-M2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A20L-M2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A20L-M2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-M2E11Q③② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A20L-A2E10Q③② | | |
| | | 1NC | A20L-A2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A20L-A2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A20L-A2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-A2E11Q③② | | |
| 白熾燈泡 (Incandescent) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A20L-M2E10Q③② | 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置白熾燈泡 : LA-T6③② (Built-in incandescent lamp) |
| | | 1NC | A20L-M2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A20L-M2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A20L-M2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-M2E11Q③② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A20L-A2E10Q③② | | |
| | | 1NC | A20L-A2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A20L-A2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A20L-A2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-A2E11Q③② | | |

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)

全護圈圓形凸頭 (Extended with Full Shroud)

A20L




| 燈泡 (Illumination Type) | 動作類型 (Operation) | 接點結構 (Contacts) | 型號 (Type No.) | 使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③) | 顏色記號② (Lens Color Code②) |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---|---|
| 無 (Without Lamp) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A20L-MF2E10Q0② | 0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow |
| | | 1NC | A20L-MF2E01Q0② | | |
| | | 2NO | A20L-MF2E20Q0② | | |
| | | 2NC | A20L-MF2E02Q0② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-MF2E11Q0② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A20L-AF2E10Q0② | | |
| | | 1NC | A20L-AF2E01Q0② | | |
| | | 2NO | A20L-AF2E20Q0② | | |
| | | 2NC | A20L-AF2E02Q0② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-AF2E11Q0② | | |
| LED | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A20L-MF2E10Q③② | 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber G : 綠色 G : green PW : 純白色 PW : pure white R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置LED : LAED-6③② (Built-in LED lamp) |
| | | 1NC | A20L-MF2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A20L-MF2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A20L-MF2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-MF2E11Q③② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A20L-AF2E10Q③② | | |
| | | 1NC | A20L-AF2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A20L-AF2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A20L-AF2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-AF2E11Q③② | | |
| 白熾燈泡 (Incandescent) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A20L-MF2E10Q③② | 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置白熾燈泡 : LA-T6③② (Built-in incandescent lamp) |
| | | 1NC | A20L-MF2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A20L-MF2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A20L-MF2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-MF2E11Q③② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A20L-AF2E10Q③② | | |
| | | 1NC | A20L-AF2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A20L-AF2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A20L-AF2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-AF2E11Q③② | | |

■ 外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


φ 40mm 蘑菇頭形 (Mushroom φ 40mm)




A20L

| 燈泡 (Illumination Type) | 動作類型 (Operation) | 接點結構 (Contacts) | 型號 (Type No.) | 使用電壓記號 ^③ (Operating Voltage Code ③) | 顏色記號 ^② (Lens Color Code ^②) |
|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---|---|
| 無 (Without Lamp) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A20L-M4E10Q0 ^② | 0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow |
| | | 1NC | A20L-M4E01Q0 ^② | | |
| | | 2NO | A20L-M4E20Q0 ^② | | |
| | | 2NC | A20L-M4E02Q0 ^② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-M4E11Q0 ^② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A20L-A4E10Q0 ^② | | |
| | | 1NC | A20L-A4E01Q0 ^② | | |
| | | 2NO | A20L-A4E20Q0 ^② | | |
| | | 2NC | A20L-A4E02Q0 ^② | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-A4E11Q0 ^② | | |
| LED | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A20L-M4E10Q ^{③②} | 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber G : 綠色 G : green PW : 純白色 PW : pure white R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置LED : LAED-6 ^{③②} (Built-in LED lamp) |
| | | 1NC | A20L-M4E01Q ^{③②} | | |
| | | 2NO | A20L-M4E20Q ^{③②} | | |
| | | 2NC | A20L-M4E02Q ^{③②} | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-M4E11Q ^{③②} | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A20L-A4E10Q ^{③②} | | |
| | | 1NC | A20L-A4E01Q ^{③②} | | |
| | | 2NO | A20L-A4E20Q ^{③②} | | |
| | | 2NC | A20L-A4E02Q ^{③②} | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-A4E11Q ^{③②} | | |
| 白熾燈泡 (Incandescent) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A20L-M4E10Q ^{③②} | 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置白熾燈泡 : LA-T6 ^{③②} (Built-in incandescent lamp) |
| | | 1NC | A20L-M4E01Q ^{③②} | | |
| | | 2NO | A20L-M4E20Q ^{③②} | | |
| | | 2NC | A20L-M4E02Q ^{③②} | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-M4E11Q ^{③②} | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A20L-A4E10Q ^{③②} | | |
| | | 1NC | A20L-A4E01Q ^{③②} | | |
| | | 2NO | A20L-A4E20Q ^{③②} | | |
| | | 2NC | A20L-A4E02Q ^{③②} | | |
| | | 1NO-1NC | A20L-A4E11Q ^{③②} | | |

■ 外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



開關構造說明 (Switch Construction Instructions)

A204L

金屬鑲嵌框照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)

照光按鈕開關
(Illuminated Pushbuttons)
Page.73-80

照光按鈕開關操作部
(Illuminated Pushbutton
Operators)
Page.131-132

記名板
(Marking Plate)
Page.142

燈罩
(Lens)
Page.142

燈泡
(Lamp)
Page.141


開關接點部
(Contact Block
Assemblies)
Page.137-140

接點塊安裝轉接器
(Contact Block
Mounting Adapter)
Page.140

接點塊
(Contact Block)
Page.139

全電壓轉接器
(Full Voltage
Adapter)
Page.140

接點塊
(Contact Block)
Page.139



Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


金屬框平頭形 (Flush with High Metal Bezel)

A204L




| 燈泡 (Illumination Type) | 動作類型 (Operation) | 接點結構 (Contacts) | 型號 (Type No.) | 使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③) | 顏色記號② (Lens Color Code②) |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---|---|
| 無 (Without Lamp) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M1E10Q0②-B | 0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue Y : 黃色 Y : yellow |
| | | 1NC | A204L-M1E01Q0②-B | | |
| | | 2NO | A204L-M1E20Q0②-B | | |
| | | 2NC | A204L-M1E02Q0②-B | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M1E11Q0②-B | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A1E10Q0②-B | | |
| | | 1NC | A204L-A1E01Q0②-B | | |
| | | 2NO | A204L-A1E20Q0②-B | | |
| | | 2NC | A204L-A1E02Q0②-B | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A1E11Q0②-B | | |
| LED | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M1E10Q③②-B | 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber G : 綠色 G : green PW : 純白色 PW : pure white R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置LED : LAED-6② (Built-in LED lamp) |
| | | 1NC | A204L-M1E01Q③②-B | | |
| | | 2NO | A204L-M1E20Q③②-B | | |
| | | 2NC | A204L-M1E02Q③②-B | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M1E11Q③②-B | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A1E10Q③②-B | | |
| | | 1NC | A204L-A1E01Q③②-B | | |
| | | 2NO | A204L-A1E20Q③②-B | | |
| | | 2NC | A204L-A1E02Q③②-B | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A1E11Q③②-B | | |
| 白熾燈泡 (Incandescent) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M1E10Q③②-B | 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置白熾燈泡 : LA-T6 (Built-in incandescent lamp) |
| | | 1NC | A204L-M1E01Q③②-B | | |
| | | 2NO | A204L-M1E20Q③②-B | | |
| | | 2NC | A204L-M1E02Q③②-B | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M1E11Q③②-B | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A1E10Q③②-B | | |
| | | 1NC | A204L-A1E01Q③②-B | | |
| | | 2NO | A204L-A1E20Q③②-B | | |
| | | 2NC | A204L-A1E02Q③②-B | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A1E11Q③②-B | | |

■ 外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6



照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


金屬鑲嵌框圓形平頭 (Flush with High Metal Silhouette)




A204L

| 燈泡 (Illumination Type) | 動作類型 (Operation) | 接點結構 (Contacts) | 型號 (Type No.) | 使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③) | 顏色記號② (Lens Color Code②) |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---|
| 無 (Without Lamp) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M1E10Q0②-BU | 0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue Y : 黃色 Y : yellow |
| | | 1NC | A204L-M1E01Q0②-BU | | |
| | | 2NO | A204L-M1E20Q0②-BU | | |
| | | 2NC | A204L-M1E02Q0②-BU | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M1E11Q0②-BU | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A1E10Q0②-BU | | |
| | | 1NC | A204L-A1E01Q0②-BU | | |
| | | 2NO | A204L-A1E20Q0②-BU | | |
| | | 2NC | A204L-A1E02Q0②-BU | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A1E11Q0②-BU | | |
| LED | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M1E10Q③②-BU | 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber G : 綠色 G : green PW : 純白色 PW : pure white R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置LED : LAED-6② (Built-in LED lamp) |
| | | 1NC | A204L-M1E01Q③②-BU | | |
| | | 2NO | A204L-M1E20Q③②-BU | | |
| | | 2NC | A204L-M1E02Q③②-BU | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M1E11Q③②-BU | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A1E10Q③②-BU | | |
| | | 1NC | A204L-A1E01Q③②-BU | | |
| | | 2NO | A204L-A1E20Q③②-BU | | |
| | | 2NC | A204L-A1E02Q③②-BU | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A1E11Q③②-BU | | |
| 白熾燈泡 (Incandescent) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M1E10Q③②-BU | 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置白熾燈泡 : LA-T6 (Built-in incandescent lamp) |
| | | 1NC | A204L-M1E01Q③②-BU | | |
| | | 2NO | A204L-M1E20Q③②-BU | | |
| | | 2NC | A204L-M1E02Q③②-BU | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M1E11Q③②-BU | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A1E10Q③②-BU | | |
| | | 1NC | A204L-A1E01Q③②-BU | | |
| | | 2NO | A204L-A1E20Q③②-BU | | |
| | | 2NC | A204L-A1E02Q③②-BU | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A1E11Q③②-BU | | |

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)

金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel)

A204L




| 燈泡 (Illumination Type) | 動作類型 (Operation) | 接點結構 (Contacts) | 型號 (Type No.) | 使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③) | 顏色記號② (Lens Color Code②) |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---|---|
| 無 (Without Lamp) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M2E10Q0② | 0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow |
| | | 1NC | A204L-M2E01Q0② | | |
| | | 2NO | A204L-M2E20Q0② | | |
| | | 2NC | A204L-M2E02Q0② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M2E11Q0② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A2E10Q0② | | |
| | | 1NC | A204L-A2E01Q0② | | |
| | | 2NO | A204L-A2E20Q0② | | |
| | | 2NC | A204L-A2E02Q0② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A2E11Q0② | | |
| LED | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M2E10Q③② | 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber G : 綠色 G : green PW : 純白色 PW : pure white R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置LED : LAED-6② (Built-in LED lamp) |
| | | 1NC | A204L-M2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A204L-M2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A204L-M2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M2E11Q③② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A2E10Q③② | | |
| | | 1NC | A204L-A2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A204L-A2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A204L-A2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A2E11Q③② | | |
| 白熾燈泡 (Incandescent) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M2E10Q③② | 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置白熾燈泡 : LA-T6 (Built-in incandescent lamp) |
| | | 1NC | A204L-M2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A204L-M2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A204L-M2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M2E11Q③② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A2E10Q③② | | |
| | | 1NC | A204L-A2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A204L-A2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A204L-A2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A2E11Q③② | | |

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


金屬鑲嵌框凸頭形 (Extended with Low Metal Silhouette)

A204L




| 燈泡 (Illumination Type) | 動作類型 (Operation) | 接點結構 (Contacts) | 型號 (Type No.) | 使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③) | 顏色記號② (Lens Color Code②) |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---|---|
| 無 (Without Lamp) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M2E10Q0②-U | 0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow |
| | | 1NC | A204L-M2E01Q0②-U | | |
| | | 2NO | A204L-M2E20Q0②-U | | |
| | | 2NC | A204L-M2E02Q0②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M2E11Q0②-U | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A2E10Q0②-U | | |
| | | 1NC | A204L-A2E01Q0②-U | | |
| | | 2NO | A204L-A2E20Q0②-U | | |
| | | 2NC | A204L-A2E02Q0②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A2E11Q0②-U | | |
| LED | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M2E10Q③②-U | 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber G : 綠色 G : green PW : 純白色 PW : pure white R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置LED : LAED-6② (Built-in LED lamp) |
| | | 1NC | A204L-M2E01Q③②-U | | |
| | | 2NO | A204L-M2E20Q③②-U | | |
| | | 2NC | A204L-M2E02Q③②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M2E11Q③②-U | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A2E10Q③②-U | | |
| | | 1NC | A204L-A2E01Q③②-U | | |
| | | 2NO | A204L-A2E20Q③②-U | | |
| | | 2NC | A204L-A2E02Q③②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A2E11Q③②-U | | |
| 白熾燈泡 (Incandescent) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M2E10Q③②-U | 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置白熾燈泡 : LA-T6 (Built-in incandescent lamp) |
| | | 1NC | A204L-M2E01Q③②-U | | |
| | | 2NO | A204L-M2E20Q③②-U | | |
| | | 2NC | A204L-M2E02Q③②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M2E11Q③②-U | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A2E10Q③②-U | | |
| | | 1NC | A204L-A2E01Q③②-U | | |
| | | 2NO | A204L-A2E20Q③②-U | | |
| | | 2NC | A204L-A2E02Q③②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A2E11Q③②-U | | |

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6



Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)

全護圈金屬框凸頭形 (Extended with Metal Bezel & Full Shroud)

A204L




| 燈泡 (Illumination Type) | 動作類型 (Operation) | 接點結構 (Contacts) | 型號 (Type No.) | 使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③) | 顏色記號② (Lens Color Code②) |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---|---|
| 無 (Without Lamp) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-MF2E10Q0② | 0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow |
| | | 1NC | A204L-MF2E01Q0② | | |
| | | 2NO | A204L-MF2E20Q0② | | |
| | | 2NC | A204L-MF2E02Q0② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-MF2E11Q0② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-AF2E10Q0② | | |
| | | 1NC | A204L-AF2E01Q0② | | |
| | | 2NO | A204L-AF2E20Q0② | | |
| | | 2NC | A204L-AF2E02Q0② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-AF2E11Q0② | | |
| LED | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-MF2E10Q③② | 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber G : 綠色 G : green PW : 純白色 PW : pure white R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置LED : LAED-6② (Built-in LED lamp) |
| | | 1NC | A204L-MF2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A204L-MF2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A204L-MF2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-MF2E11Q③② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-AF2E10Q③② | | |
| | | 1NC | A204L-AF2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A204L-AF2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A204L-AF2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-AF2E11Q③② | | |
| 白熾燈泡 (Incandescent) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-MF2E10Q③② | 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置白熾燈泡 : LA-T6 (Built-in incandescent lamp) |
| | | 1NC | A204L-MF2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A204L-MF2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A204L-MF2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-MF2E11Q③② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-AF2E10Q③② | | |
| | | 1NC | A204L-AF2E01Q③② | | |
| | | 2NO | A204L-AF2E20Q③② | | |
| | | 2NC | A204L-AF2E02Q③② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-AF2E11Q③② | | |

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6



照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


φ 40mm 金屬框蘑菇頭形 (Mushroom φ 40mm with Metal Bezel)




A204L

| 燈泡 (Illumination Type) | 動作類型 (Operation) | 接點結構 (Contacts) | 型號 (Type No.) | 使用電壓記號 ^③ (Operating Voltage Code ③) | 顏色記號 ^② (Lens Color Code ^②) |
|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---|--|
| 無 (Without Lamp) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M4E10Q0 ^② | 0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow |
| | | 1NC | A204L-M4E01Q0 ^② | | |
| | | 2NO | A204L-M4E20Q0 ^② | | |
| | | 2NC | A204L-M4E02Q0 ^② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M4E11Q0 ^② | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A4E10Q0 ^② | | |
| | | 1NC | A204L-A4E01Q0 ^② | | |
| | | 2NO | A204L-A4E20Q0 ^② | | |
| | | 2NC | A204L-A4E02Q0 ^② | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A4E11Q0 ^② | | |
| LED | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M4E10Q ^{③②} | 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber G : 綠色 G : green PW : 純白色 PW : pure white R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置LED : LAED-6 ^② (Built-in LED lamp) |
| | | 1NC | A204L-M4E01Q ^{③②} | | |
| | | 2NO | A204L-M4E20Q ^{③②} | | |
| | | 2NC | A204L-M4E02Q ^{③②} | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M4E11Q ^{③②} | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A4E10Q ^{③②} | | |
| | | 1NC | A204L-A4E01Q ^{③②} | | |
| | | 2NO | A204L-A4E20Q ^{③②} | | |
| | | 2NC | A204L-A4E02Q ^{③②} | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A4E11Q ^{③②} | | |
| 白熾燈泡 (Incandescent) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M4E10Q ^{③②} | 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置白熾燈泡 : LA-T6 (Built-in incandescent lamp) |
| | | 1NC | A204L-M4E01Q ^{③②} | | |
| | | 2NO | A204L-M4E20Q ^{③②} | | |
| | | 2NC | A204L-M4E02Q ^{③②} | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M4E11Q ^{③②} | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A4E10Q ^{③②} | | |
| | | 1NC | A204L-A4E01Q ^{③②} | | |
| | | 2NO | A204L-A4E20Q ^{③②} | | |
| | | 2NC | A204L-A4E02Q ^{③②} | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A4E11Q ^{③②} | | |

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

照光按鈕開關 (Illuminated Pushbuttons)


φ 40mm 金屬框蘑菇頭形 (Mushroom φ 40mm with Low Metal Silhouette)

A204L



| 燈泡 (Illumination Type) | 動作類型 (Operation) | 接點結構 (Contacts) | 型號 (Type No.) | 使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③) | 顏色記號② (Lens Color Code②) |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---|---|
| 無 (Without Lamp) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M4E10Q0②-U | 0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow |
| | | 1NC | A204L-M4E01Q0②-U | | |
| | | 2NO | A204L-M4E20Q0②-U | | |
| | | 2NC | A204L-M4E02Q0②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M4E11Q0②-U | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A4E10Q0②-U | | |
| | | 1NC | A204L-A4E01Q0②-U | | |
| | | 2NO | A204L-A4E20Q0②-U | | |
| | | 2NC | A204L-A4E02Q0②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A4E11Q0②-U | | |
| LED | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M4E10Q③②-U | 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber G : 綠色 G : green PW : 純白色 PW : pure white R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置LED : LAED-6② (Built-in LED lamp) |
| | | 1NC | A204L-M4E01Q③②-U | | |
| | | 2NO | A204L-M4E20Q③②-U | | |
| | | 2NC | A204L-M4E02Q③②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M4E11Q③②-U | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A4E10Q③②-U | | |
| | | 1NC | A204L-A4E01Q③②-U | | |
| | | 2NO | A204L-A4E20Q③②-U | | |
| | | 2NC | A204L-A4E02Q③②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A4E11Q③②-U | | |
| 白熾燈泡 (Incandescent) | 瞬時型 (Momentary) | 1NO | A204L-M4E10Q③②-U | 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC) | A : 琥珀色 A : amber C : 透明色 C : clear G : 綠色 G : green R : 紅色 R : red S : 藍色 S : blue W : 乳白色 W : white Y : 黃色 Y : yellow 內置白熾燈泡 : LA-T6 (Built-in incandescent lamp) |
| | | 1NC | A204L-M4E01Q③②-U | | |
| | | 2NO | A204L-M4E20Q③②-U | | |
| | | 2NC | A204L-M4E02Q③②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-M4E11Q③②-U | | |
| | 交替型 (Maintained) | 1NO | A204L-A4E10Q③②-U | | |
| | | 1NC | A204L-A4E01Q③②-U | | |
| | | 2NO | A204L-A4E20Q③②-U | | |
| | | 2NC | A204L-A4E02Q③②-U | | |
| | | 1NO-1NC | A204L-A4E11Q③②-U | | |

■ 外型尺寸 (Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

