


開關構造說明 (Switch Construction Instructions)

A20S

選擇開關 (Selector Switches)



選擇開關 (Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)




A20S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90°-2位置 / 交替型標準 旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A20S-2E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3								
	1NC (01)	1								A20S-2E01②
		2								
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO		●		A20S-2E20②			
		2								
		3	NO		●					
	2NC (02)	1	NC	●			A20S-2E02②			
		2								
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20S-2E11②				
	2									
	3	NC	●							
3NO (30)	1	NO		●		A20S-2E30②				
	2	NO		●						
	3	NO		●						
3NC (03)	1	NC	●			A20S-2E03②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							
2NO-1NC (21)	1	NO		●		A20S-2E21②				
	2	NO		●						
	3	NC	●							
1NO-2NC (12)	1	NO		●		A20S-2E12②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)

A20S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90°-2位置 / 交替型標準 旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	1NO (10)	1	NO		●		A20S-21E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3								
	1NC (01)	1								A20S-21E01②
		2								
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO		●		A20S-21E20②			
		2								
		3	NO		●					
	2NC (02)	1	NC	●			A20S-21E02②			
		2								
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20S-21E11②				
	2									
	3	NC	●							
3NO (30)	1	NO		●		A20S-21E30②				
	2	NO		●						
	3	NO		●						
3NC (03)	1	NC	●			A20S-21E03②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							
2NO-1NC (21)	1	NO		●		A20S-21E21②				
	2	NO		●						
	3	NC	●							
1NO-2NC (12)	1	NO		●		A20S-21E12②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained)



A20S


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained) L C R	2NO (20)	1 2 3	NO NO NO	●			A20S-3E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色
	2NO (20N1)	1 2 3	NO NO NO	●		●	A20S-3E20N1②		
	2NC (02)	1 2 3	NC NC NC		—		A20S-3E02②		
	2NC (02N1)	1 2 3	NC NC NC		●	—	A20S-3E02N1②		
	1NO-1NC (11)	1 2 3	NO NC NC	●		—	A20S-3E11②		
	1NO-1NC (11N1)	1 2 3	NO NC NO	●		●	A20S-3E11N1②		
	1NO-1NC (11N2)	1 2 3	NO NC NC	●	●		A20S-3E11N2②		
	1NO-1NC (11N3)	1 2 3	NO NC NO		●	●	A20S-3E11N3②		
	1NO-1NC (11N4)	1 2 3	NO NC NC	●	—	●	A20S-3E11N4②		
	3NO (30)	1 2 3	NO NO NO	●		●	A20S-3E30②		
	3NC (03)	1 2 3	NC NC NC		●	—	A20S-3E03②		
	2NO-1NC (21)	1 2 3	NO NO NC	●		●	A20S-3E21②		
	1NO-2NC (12)	1 2 3	NO NC NC	●	●		A20S-3E12②		

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)

A20S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A20S-31E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色
		2							
		3	NO			●			
	2NO (20N1)	1	NO	●		●	A20S-31E20N1②		
		2	NO	●		●			
		3	NO	●		●			
	2NC (02)	1	NC		—		A20S-31E02②		
		2			—				
		3	NC		—				
	2NC (02N1)	1	NC		—	●	A20S-31E02N1②		
		2	NC		—	●			
		3	NC		—	●			
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20S-31E11②		
		2			—				
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A20S-31E11N1②		
		2			—				
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A20S-31E11N2②		
		2	NC		●				
3									
1NO-1NC (11N3)	1				—	A20S-31E11N3②			
	2	NC		●					
	3	NO			●				
1NO-1NC (11N4)	1	NO	●		●	A20S-31E11N4②			
	2	NO	●		●				
	3	NC		—					
3NO (30)	1	NO	●		●	A20S-31E30②			
	2	NO	●		●				
	3	NO	●		●				
3NC (03)	1	NC		—		A20S-31E03②			
	2	NC		—	●				
	3	NC		—					
2NO-1NC (21)	1	NO	●		●	A20S-31E21②			
	2	NO	●		●				
	3	NC		—					
1NO-2NC (12)	1	NO	●			A20S-31E12②			
	2	NC		●					
	3	NC		—					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)



A20S


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)	2NO (20)	1	NO	●			A20S-32E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1					●			A20S-32E20N1②
		2	NO	●		●				
		3	NO			●	●			
	2NC (02)	1	NC		—					A20S-32E02②
		2								
		3	NC		—					
	2NC (02N1)	1								A20S-32E02N1②
		2	NC			●				
		3	NC		—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A20S-32E11②
		2								
		3	NC		—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—				A20S-32E11N1②
		2								
		3	NO				●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●						A20S-32E11N2②
		2	NC		●					
		3								
	1NO-1NC (11N3)	1								A20S-32E11N3②
		2	NC			●				
		3	NO				●			
1NO-1NC (11N4)	1						A20S-32E11N4②			
	2	NO	●			●				
	3	NC		—						
3NO (30)	1	NO	●				A20S-32E30②			
	2	NO	●			●				
	3	NO				●				
3NC (03)	1	NC			—		A20S-32E03②			
	2	NC			●					
	3	NC		—						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A20S-32E21②			
	2	NO	●			●				
	3	NC		—						
1NO-2NC (12)	1	NO	●				A20S-32E12②			
	2	NC			●					
	3	NC		—						

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Two-Way)

A20S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Two- Way)	2NO (20)	1	NO	●			A20S-33E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1								A20S-33E20N1②
		2	NO	●		●				
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		—					A20S-33E02②
		2								
		3	NC		—					
	2NC (02N1)	1								A20S-33E02N1②
		2	NC			●				
		3	NC		—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A20S-33E11②
		2								
		3	NC		—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC							A20S-33E11N1②
		2								
		3	NO			●				
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●						A20S-33E11N2②
		2	NC			●				
		3								
	1NO-1NC (11N3)	1								A20S-33E11N3②
		2	NC			●				
		3	NO			●				
1NO-1NC (11N4)	1						A20S-33E11N4②			
	2	NO	●		●					
	3	NC		—						
3NO (30)	1	NO	●				A20S-33E30②			
	2	NO	●		●					
	3	NO				●				
3NC (03)	1	NC					A20S-33E03②			
	2	NC			●					
	3	NC		—						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A20S-33E21②			
	2	NO	●		●					
	3	NC		—						
1NO-2NC (12)	1	NO	●				A20S-33E12②			
	2	NC			●					
	3	NC		—						

■外型尺寸(Dimensions)mm




面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



開關構造說明 (Switch Construction Instructions)

金屬鑲嵌框選擇開關 (Selector Switches)

A204S



Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

選擇開關 (Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)

A204S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A204S-2E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3								
	1NC (01)	1								A204S-2E01②
		2								
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO		●		A204S-2E20②			
		2								
		3	NO		●					
	2NC (02)	1	NC	●			A204S-2E02②			
		2								
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204S-2E11②				
	2									
	3	NC	●							
3NO (30)	1	NO		●		A204S-2E30②				
	2	NO		●						
	3	NO		●						
3NC (03)	1	NC	●			A204S-2E03②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							
2NO-1NC (21)	1	NO		●		A204S-2E21②				
	2	NO		●						
	3	NC	●							
1NO-2NC (12)	1	NO		●		A204S-2E12②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)




A204S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90°-2位置 / 交替型標準 旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A204S-2E10②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3								
	1NC (01)	1								A204S-2E01②-U
		2								
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO			●	A204S-2E20②-U			
		2								
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204S-2E02②-U			
		2								
		3	NC	●						
	1NO-1NC (11)	1	NO			●	A204S-2E11②-U			
		2								
		3	NC	●						
	3NO (30)	1	NO			●	A204S-2E30②-U			
2		NO			●					
3		NO			●					
3NC (03)	1	NC	●			A204S-2E03②-U				
	2	NC	●							
	3	NC	●							
2NO-1NC (21)	1	NO			●	A204S-2E21②-U				
	2	NO			●					
	3	NC	●							
1NO-2NC (12)	1	NO			●	A204S-2E12②-U				
	2	NC	●							
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

選擇開關 (Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)

A204S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90°-2位置 / 交替型標準 旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	1NO (10)	1	NO		●		A204S-21E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3								
	1NC (01)	1								A204S-21E01②
		2								
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO			●	A204S-21E20②			
		2								
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204S-21E02②			
		2								
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO			●	A204S-21E11②				
	2									
	3	NC	●							
3NO (30)	1	NO			●	A204S-21E30②				
	2	NO			●					
	3	NO			●					
3NC (03)	1	NC	●			A204S-21E03②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							
2NO-1NC (21)	1	NO			●	A204S-21E21②				
	2	NO			●					
	3	NC	●							
1NO-2NC (12)	1	NO			●	A204S-21E12②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)




A204S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90°-2位置 / 交替型標準 旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	1NO (10)	1	NO		●		A204S-21E10②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3								
	1NC (01)	1								A204S-21E01②-U
		2								
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO			●	A204S-21E20②-U			
		2								
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204S-21E02②-U			
		2								
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO			●	A204S-21E11②-U				
	2									
	3	NC	●							
3NO (30)	1	NO			●	A204S-21E30②-U				
	2	NO			●					
	3	NO			●					
3NC (03)	1	NC	●			A204S-21E03②-U				
	2	NC	●							
	3	NC	●							
2NO-1NC (21)	1	NO			●	A204S-21E21②-U				
	2	NO			●					
	3	NC	●							
1NO-2NC (12)	1	NO			●	A204S-21E12②-U				
	2	NC	●							
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)

A204S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-3E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色
		2	NO			●			
	2NO (20N1)	1	NO	●		●	A204S-3E20N1②		
		2	NO	●		●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204S-3E02②		
		2	NC		—				
	2NC (02N1)	1	NC			●	A204S-3E02N1②		
		2	NC		—	●			
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-3E11②		
		2	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204S-3E11N1②		
		2	NO	●		●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-3E11N2②		
		2	NC		●				
	1NO-1NC (11N3)	1	NO	●			A204S-3E11N3②		
		2	NC		●				
	1NO-1NC (11N4)	1	NO	●		●	A204S-3E11N4②		
		2	NC		—	●			
	3NO (30)	1	NO	●		●	A204S-3E30②		
		2	NO	●		●			
3		NO	●		●				
3NC (03)	1	NC		—		A204S-3E03②			
	2	NC		—	●				
	3	NC		—	●				
2NO-1NC (21)	1	NO	●		●	A204S-3E21②			
	2	NO	●		●				
	3	NC		—	●				
1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-3E12②			
	2	NC		●					
	3	NC		—					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)




A204S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-3E20②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色
		2	NO			●			
	2NO (20N1)	1	NO	●		●	A204S-3E20N1②-U		
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204S-3E02②-U		
		3	NC		—				
	2NC (02N1)	1	NC			●	A204S-3E02N1②-U		
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-3E11②-U		
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A204S-3E11N1②-U		
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-3E11N2②-U		
		3	NC		●				
	1NO-1NC (11N3)	1	NC			●	A204S-3E11N3②-U		
		3	NO			●			
	1NO-1NC (11N4)	1	NO	●			A204S-3E11N4②-U		
		3	NC		—				
	3NO (30)	1	NO	●			A204S-3E30②-U		
		3	NO	●		●			
3NC (03)	1	NC			—	A204S-3E03②-U			
	3	NC		●					
2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-3E21②-U			
	3	NC		—	●				
1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-3E12②-U			
	3	NC		●					

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)

A204S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-31E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色
		2	NO			●			
	2NO (20N1)	1	NO	●		●	A204S-31E20N1②		
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204S-31E02②		
		2	NC		—				
	2NC (02N1)	1	NC			●	A204S-31E02N1②		
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-31E11②		
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A204S-31E11N1②		
		2	NO	●					
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-31E11N2②		
		3	NC		●				
	1NO-1NC (11N3)	1	NO	●			A204S-31E11N3②		
		2	NC		●				
	1NO-1NC (11N4)	1	NO	●			A204S-31E11N4②		
		3	NC		—	●			
	3NO (30)	1	NO	●			A204S-31E30②		
		2	NO	●		●			
3NC (03)	1	NC			—	A204S-31E03②			
	2	NC		●					
2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-31E21②			
	3	NC		—	●				
1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-31E12②			
	2	NC		●					
		3	NC		—				

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)




A204S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-31E20②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色
		2	NO			●			
	2NO (20N1)	1	NO	●		●	A204S-31E20N1②-U		
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204S-31E02②-U		
		2	NC		—				
	2NC (02N1)	1	NC			●	A204S-31E02N1②-U		
		2	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-31E11②-U		
		2	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A204S-31E11N1②-U		
		2	NO	●		●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●		●	A204S-31E11N2②-U		
		2	NC		—				
	1NO-1NC (11N3)	1	NC			●	A204S-31E11N3②-U		
		2	NO	●		●			
	1NO-1NC (11N4)	1	NO	●		●	A204S-31E11N4②-U		
		2	NC		—				
	3NO (30)	1	NO	●		●	A204S-31E30②-U		
		2	NO	●		●			
3NC (03)	1	NC			—	A204S-31E03②-U			
	2	NC		—					
2NO-1NC (21)	1	NO	●		●	A204S-31E21②-U			
	2	NO	●		●				
1NO-2NC (12)	1	NO	●		●	A204S-31E12②-U			
	2	NC		—					
		3	NC		—				

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Bezel)

A204S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-32E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色
		2	NO			●			
	2NO (20N1)	1	NO	●		●	A204S-32E20N1②		
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204S-32E20②		
		2	NC		—				
	2NC (02N1)	1	NC			●	A204S-32E02N1②		
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-32E11②		
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			●	A204S-32E11N1②		
		2	NC			●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●		●	A204S-32E11N2②		
		3	NC			●			
	1NO-1NC (11N3)	1	NO	●			A204S-32E11N3②		
		2	NC			●			
	1NO-1NC (11N4)	1	NO	●		●	A204S-32E11N4②		
		3	NC		—				
	3NO (30)	1	NO	●		●	A204S-32E30②		
		2	NO	●		●			
3NC (03)	1	NC			●	A204S-32E03②			
	2	NC			●				
2NO-1NC (21)	1	NO	●		●	A204S-32E21②			
	3	NC		—					
1NO-2NC (12)	1	NO	●		●	A204S-32E12②			
	2	NC			●				
		3	NC		—				

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Silhouette)




A204S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-32E20②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1					●			A204S-32E20N1②-U
		2	NO	●		●				
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		—					A204S-32E02②-U
		2								
		3	NC		—					
	2NC (02N1)	1					●			A204S-32E02N1②-U
		2	NC							
		3	NC		—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A204S-32E11②-U
		2								
		3	NC		—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—				A204S-32E11N1②-U
		2								
		3	NO				●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●						A204S-32E11N2②-U
		2	NC			●				
3										
1NO-1NC (11N3)	1					●	A204S-32E11N3②-U			
	2	NC			●					
	3	NO				●				
1NO-1NC (11N4)	1	NO	●			●	A204S-32E11N4②-U			
	2	NO	●			●				
	3	NC		—						
3NO (30)	1	NO	●				A204S-32E30②-U			
	2	NO	●			●				
	3	NO				●				
3NC (03)	1	NC				—	A204S-32E03②-U			
	2	NC			●					
	3	NC		—						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A204S-32E21②-U			
	2	NO	●			●				
	3	NC		—						
1NO-2NC (12)	1	NO	●				A204S-32E12②-U			
	2	NC			●					
	3	NC		—						

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Bezel)

A204S




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow- Way)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-33E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色
		2	NO			●			
	2NO (20N1)	1	NO	●		●	A204S-33E20N1②		
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		——		A204S-33E02②		
		2	NC		——				
	2NC (02N1)	1	NC			●	A204S-33E02N1②		
		3	NC		——				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-33E11②		
		3	NC		——				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			●	A204S-33E11N1②		
		2	NO	●					
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●		●	A204S-33E11N2②		
		3	NC						
	1NO-1NC (11N3)	1	NC			●	A204S-33E11N3②		
		3	NO	●		●			
	1NO-1NC (11N4)	1	NO	●		●	A204S-33E11N4②		
		3	NC		——				
	3NO (30)	1	NO	●		●	A204S-33E30②		
		2	NO	●		●			
3NC (03)	1	NC			●	A204S-33E03②			
	3	NC		——					
2NO-1NC (21)	1	NO	●		●	A204S-33E21②			
	3	NC		——					
1NO-2NC (12)	1	NO	●		●	A204S-33E12②			
	3	NC		——					

■ 外型尺寸 (Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Silhouette)



A204S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow- Way) L C R	2NO (20)	1	NO	●			A204S-33E20②-U	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色
		2							
	2NO (20N1)	1	NO			●	A204S-33E20N1②-U		
		2	NO	●		●			
	2NC (02)	1	NC		——		A204S-33E02②-U		
		2			——				
	2NC (02N1)	1	NC			●	A204S-33E02N1②-U		
		2	NC		——				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-33E11②-U		
		2	NC		——				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			●	A204S-33E11N1②-U		
		2	NO	●		●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-33E11N2②-U		
		2	NC		●				
	1NO-1NC (11N3)	1	NO			●	A204S-33E11N3②-U		
		2	NC		●				
	1NO-1NC (11N4)	1	NO	●		●	A204S-33E11N4②-U		
		2	NC		——				
	3NO (30)	1	NO	●			A204S-33E30②-U		
		2	NO	●		●			
3NC (03)	1	NC			●	A204S-33E03②-U			
	2	NC		●					
2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-33E21②-U			
	2	NO	●		●				
1NO-2NC (12)	1	NO	●			A204S-33E12②-U			
	2	NC		●					
		3	NC		——				

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

